

Bijlage 14.6 Technical Investigation Procedure (TIP) in GSPP-keten

Toepassingsgebied van de TIP

De TIP is een technische onderzoeksprocedure die, zoals overeengekomen in de aansluitingsbrief, door alle GSPP-aangeslotenen moet worden gevolgd en nageleefd. Dit is van toepassing ingeval een incident aan een GSPP-aangeslotene is gemeld met betrekking tot *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (*Cmm*)-infecties van zaden en/of jonge planten die onder het GSPP-label worden verkocht en/of gedistribueerd.

Indien een bevestigde *Cmm*-infectie door een GSPP-aangeslotene op zijn door GSPP erkende locatie(s) wordt vastgesteld en er geen andere bedrijven bij zijn betrokken, is de desbetreffende GSPP-aangeslotene niet verplicht een TIP te starten mits hij de auditororganisatie vóór de volgende audit in kennis stelt. Bij de presentatie van het auditplan moet de GSPP-aangeslotene de auditororganisatie informeren over de procedure die hij heeft gevolgd om dit incident op te lossen.

Alle bevestigde *Cmm*-infectie waarbij een GSPP-aangeslotene is betrokken, moeten aan het GSPP-secretariaat worden gemeld. Het secretariaat stuurt vervolgens het verslag naar de voorzitter van de GSPP-raad. De desbetreffende GSPP-aangeslotene(n) of de voorzitter van de GSPP-raad kunnen aan de hand van het verslag beslissen om een TIP te starten.

Doelstelling van de TIP

De bedoeling van deze procedure is tot technische conclusies te komen in situaties waarin zich een *Cmm*-incident heeft voorgedaan.

De TIP beschrijft de nodige stappen en vereiste informatie om:

- de schade te beperken;
- alle technische feiten aan te tonen;
- tot een onderbouwde technische conclusie te komen;
- aanpassingen van de GSPP-norm aan te bevelen.

Van deelnemers van het noodteam wordt verwacht dat zij geen gerechtelijke procedure(s) tijdens de TIP instellen. Als zij dit toch doen, worden ze van de TIP uitgesloten en wordt hun de toegang tot de desbetreffende documenten en vertrouwelijke informatie ontzegd.

De TIP maakt deel uit van de GSPP-norm en moet verplicht worden gevolgd door alle GSPP-aangeslotenen die betrokken zijn bij een uitbraak van *Cmm* in materiaal dat afkomstig is van een GSPP-product.

Besmette bedrijven die niet bij GSPP zijn aangesloten en wensen deel te nemen in een noodteam, moeten een verbintenisbrief tekenen alvorens deel te nemen aan een TIP.

Tijdens de TIP te volgen procedure

1. Melding van vermoedelijke *Cmm*-infecties van tomatenzaad of -planten

De GSPP-aangeslotene die de waarneming heeft gedaan en/of die een schriftelijke kennisgeving van een derde heeft ontvangen ten aanzien van een vermoedelijke *Cmm*-infectie meldt dit uiterlijk binnen 5 dagen na de waarneming of de schriftelijke kennisgeving van de derde aan de GSPP-aangeslotenen die het zaad of de jonge planten van het gewas waarbij *Cmm*-infectie wordt vermoed, hebben geleverd.

2. Bevestiging en eerste noodmaatregelen

Als de *Cmm*-infectie wordt bevestigd, stuurt de GSPP-aangeslotene een kopie van het schriftelijke verslag van de bevestigde *Cmm*-infectie naar het GSPP-secretariaat. De GSPP-aangeslotene bij wie de waarneming is gedaan, wordt geacht onmiddellijk stappen te nemen met het oog op eventuele bevestiging van de vermoedelijke infectie en in geval van bevestiging de schade door de mogelijke gevolgen van een infectie onder controle te houden en te beperken. Hiervoor moeten alle onderstaande redelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Het bevestigen van de infectie en de eerste noodmaatregelen kunnen dus de volgende werkzaamheden behelzen.

Deze opsomming is niet limitatief en bevat minimale maatregelen; naargelang de omstandigheden kunnen meer werkzaamheden zijn vereist.

- a. Foto's van de vermoedelijk besmette planten
- b. Bemonstering van de vermoedelijk besmette planten voor onafhankelijke laboratoriumtests
- c. Opslag van vermoedelijk besmet materiaal (invriezing) voor mogelijke toekomstige onafhankelijke nieuwe tests
- d. Verscherpte isolatie- en hygiënemaatregelen voor de desbetreffende entiteit
- e. Tijdelijke opschorting van leveringen van zaad en/of jonge planten door deze entiteit

Indien de infectie niet wordt bevestigd, wordt de procedure beëindigd. In alle andere gevallen wordt een noodteam samengesteld. Het uitvoeren van het noodplan en de crisisbeheersing behoren tot de taak van de desbetreffende partij waar de *Cmm*-infectie wordt bevestigd. Het noodplan bestaat uit crisismaatregelen die moeten worden getroffen door het bedrijf waar *Cmm*-infectie wordt vermoed en/of bevestigd teneinde verspreiding van de ziekte te voorkomen. Deze maatregelen moeten overeenkomen met lokale NPPO-regelingen.

N.B. Stappen 3 en 4 van deze procedure kunnen deels gelijktijdig plaatsvinden.

3. Oprichting van het noodteam

Na bevestiging van de *Cmm*-infectie neemt de GSPP-aangeslotene waar de waarneming is gedaan of die als eerste door een teler of plantenkweker in kennis werd gesteld, onmiddellijk het initiatief om het noodteam op te richten. Het noodteam bestaat uit besmette bedrijven en niet-GSPP-aangeslotene(n) die een verbintenisbrief hebben getekend.

De betrokken bedrijven worden door het noodteam van de bevestigde *Cmm*-uitbraak op de hoogte gesteld.

Het noodteam kan unaniem overeenstemming bereiken over een deskundige en een GSPP-deskundige bij het GSPP-secretariaat met het oog op aanstelling naar voren schuiven, als zij een dergelijke deskundige noodzakelijk achten. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het al dan niet aanstellen van een GSPP-deskundige en/of over de aan te stellen persoon, wordt de GSPP-deskundige door de GSPP-voorzitter aangesteld.

De GSPP-deskundige moet vóór aanvang van zijn/haar opdracht een consultancy-/geheimhoudingsovereenkomst met GSPP tekenen.

Het noodteam stelt een persoon aan voor het correct en duidelijk bijhouden van alle werkzaamheden, bevindingen en besluiten en de terbeschikkingstelling ervan aan de eventueel aangestelde GSPP-deskundige.

4. Onderzoek en analyse van de onderliggende oorzaak

De GSPP-deskundige werkt samen met het noodteam en is de voorzitter van deze groep. Hij/zij moet onafhankelijk zijn wat betreft conclusies en verslagen, maar moet het noodteam zijn/haar voorlopige conclusies voorleggen en antwoord geven op de verschillende opinies/feiten en bevindingen van alle leden van het noodteam. Indien geen GSPP-deskundige is aangesteld, moet het noodteam een voorzitter aanstellen.

Besmette bedrijven moeten tijdens het onderzoek en de analyse van de onderliggende oorzaak alle nodige informatie verstrekken. Voorts moeten zij hun samenwerking verlenen voor verdere inspecties, tests of simulaties die nodig zijn om duidelijkheid te verkrijgen over de onderliggende oorzaak van het probleem. Het kan zijn dat betrokken bedrijven tijdens het onderzoeksproces als besmet bedrijf deel moeten nemen in het noodteam, wanneer de onderzoeksresultaten dit uitwijzen.

a. Onderzoeksfase

- Het noodteam voert een eerste onderzoek uit;
- het eerste onderzoek is beperkt tot maximaal 3 werkdagen;
- de *Cmm*-infectie, bijbehorende risico's en de door het noodteam voorgelegde feiten worden zorgvuldig afgewogen;
- het noodteam beoordeelt of een grootschalige analyse van de onderliggende oorzaak is vereist en zo ja, wat het toepassingsgebied van de analyse is. Naargelang het toepassingsgebied (bv. betrokkenheid van partijen in meerdere landen) wordt bepaald of bijkomende deskundigen nodig zijn. De voorzitter van de GSPP-raad besluit of dergelijke bijkomende deskundigen moeten worden aangesteld. De voorzitter van het noodteam stuurt een beknopt verslag naar het GSPP-secretariaat en het noodteam (binnen 2 weken) met een eerste beoordeling van de situatie en een voorstel voor een analyse van de onderliggende oorzaak (indien nodig);
- het GSPP-secretariaat besluit in overleg met de voorzitter van de GSPP-raad wat de volgende stappen voor een analyse van de onderliggende oorzaak zijn en deelt die mee aan het noodteam;
- het GSPP-secretariaat en de voorzitter van de GSPP-raad evalueren ook of het verslag tot een voorstel leidt om de erkenning van de desbetreffende locatie(s) van de GSPP-aangeslotene(s) (tijdelijk) op te schorten.

De GSPP-raad besluit over voorstellen voor opschorting aan de hand van door het GSPP-secretariaat opgestelde anonieme verslagen. Besmette bedrijven die in de GSPP-raad worden vertegenwoordigd, worden uitgesloten van stemming in de GSPP-raad hieromtrent.

b. Fase van analyse van de onderliggende oorzaak

De analyse van de onderliggende oorzaak kan de volgende werkzaamheden inhouden:

- 1.** Controle van de bron van zaad/jonge planten; herkomst, inspectie- en testresultaten;
- 2.** Controle van leveringen van zaad van dezelfde partij en herkomst aan andere plantenkwekers/zaadproducenten/telers;
- 3.** Controle van leveringen van planten van dezelfde plantenkweker en uit dezelfde productieperiode;
- 4.** Bewaring van alle relevante informatie (kopieën, foto's, gesprekken, enz.);
- 5.** Identificatie van de geïsoleerde stoffen, bv. door moleculaire technieken.

Deze lijst is niet limitatief; naargelang de omstandigheden kunnen meer/minder werkzaamheden zijn vereist.

- Het opnieuw testen van monsters kan nodig zijn om tot een definitieve technische conclusie te komen;
- Het door het zaadbedrijf opgeslagen referentiemonster zou opnieuw moeten worden getest door een onafhankelijk GSPP-erkend laboratorium aan de hand van de laatste versie van het ISHI-protocol voor *Cmm*.

5. Voorlopig technisch verslag

Het noodteam moet, via zijn voorzitter (ingeval van expertise is de GSPP-deskundige de voorzitter), een voorlopig technisch verslag opstellen met conclusies over de onderliggende oorzaken van de besmetting en, indien van toepassing, over het aanhoudende risico dat de GSPP-norm niet wordt nageleefd:

- a. Alle feiten over de directe/indirecte gevolgen van de uitbraak worden geteld (bv. aantal vernietigde planten, opbrengstverlies, enz.);
- b. alle bevindingen van het onderzoek en de analyse van de onderliggende oorzaak;
- c. technische conclusies.

Het voorlopig verslag wordt door de voorzitter van het noodteam opgesteld. Het moet binnen 2 maanden na aanvang van het onderzoek naar het GSPP-secretariaat worden gestuurd. Indien meer tijd is vereist voor het indienen van het definitieve voorlopige technische verslag, wordt het GSPP-secretariaat tijdig hiervan op de hoogte gesteld. Nadat het voorlopige technische verslag is afgerond, wordt het met alle leden van het noodteam gedeeld. Het wordt pas naar het GSPP-secretariaat verzonden als het volledig gereed is.

6. Verificatie

De leden van het noodteam hebben twee weken de tijd om commentaar te geven over het voorlopige technische verslag indien zij het niet eens zijn met de technische bevindingen en/of conclusies in het voorlopige technische ontwerpverslag. Ze kunnen aanvullende feiten, eigen bevindingen en conclusies enz. naar de voorzitter van het noodteam en naar het GSPP-secretariaat doorsturen. De voorzitter van het noodteam en/of de GSPP-deskundige neemt de aanvullende feiten en bevindingen in overweging, behandelt/beantwoordt alle feiten, opmerkingen en bevindingen van betrokken partijen en bereidt het definitieve verslag voor.

7. Definitief technisch verslag

Het definitief technisch verslag wordt binnen 2 weken na ontvangst van de feedback van het noodteam naar het GSPP-secretariaat gestuurd. De leden van het noodteam ontvangen een kopie hiervan. Het verslag moet een conclusie bevatten en indien van toepassing een actieplan ter voorkoming van toekomstige incidenten. De betrokken GSPP-bedrijven en de GSPP-raad moeten een anonieme beknopte samenvatting van het definitieve technische verslag ontvangen dat door het GSPP-secretariaat wordt opgesteld.

Kosten van de TIP

De kosten van de TIP moeten door GSPP worden gedragen om ervoor te zorgen dat de voornaamste doelstellingen van de procedure wat betreft onderbouwde technische conclusies en systeemtransparantie ten opzichte van GSPP-aangeslotenen worden behaald. Deze kosten behelzen alle redelijke kosten van de GSPP-deskundige en kosten met betrekking tot de analyse van de onderliggende oorzaak.

Follow-up van de TIP-procedure

Er worden geen publicaties door de partijen uitgebracht.

a. GSPP-raad

De GSPP-raad besluit aan de hand van de anonieme beknopte samenvatting van het definitieve technische verslag of de GSPP-erkenning van de besmette locatie(s) van de GSPP-aangeslotene(n) wordt voortgezet of opgeschort.

De GSPP-raad neemt haar besluit binnen 2 weken na ontvangst van het verslag door het GSPP-secretariaat. Indien de GSPP-raad besluit tot opschorting, worden de desbetreffende GSPP-aangeslotene(n) en auditororganisaties in kennis gesteld.

Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen een opschorting bij besluit van de raad. Bij opschorting wordt de naam van de desbetreffende GSPP-aangeslotene of locatie(s) geschrapt uit het erkenningsregister op de GSPP-website.

Opgeschorte locatie(s) van GSPP-aangeslotenen kunnen een audit voor heraansluiting aanvragen, nadat uitroeiings- en corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd en de doeltreffendheid van deze maatregelen is geverifieerd. Als gevolg van een audit voor heraansluiting kan de GSPP-raad op grond van de auditresultaten besluiten de opschorting op te heffen. De GSPP-raad neemt haar besluit binnen 2 weken na ontvangst van het aanbevelingsverslag van de auditororganisatie.

b. Betrokken GSPP-aangeslotenen

Betrokken GSPP-aangeslotenen moeten nagaan of de conclusies van het verslag wijzigingen in de procedures, methodes of controles van hun locaties meebrengen. Als dit het geval is, moeten zij deze wijzigingen zo snel mogelijk invoeren. De auditororganisatie auditeert de doeltreffendheid van de maatregelen tijdens de volgende audit.

c. Internationaal technisch comité (ITC)

Het ITC moet nagaan of conclusies van de anonieme samenvatting van invloed zijn op de GSPP-norm. Het GSPP-secretariaat verstrekt met het oog op de herziening van de GSPP-norm een anonieme samenvatting van het verslag aan het ITC.

Bijlage:

1. Verbintenisbrief